



1 POKRYCIE DACHOWE

- usunięcie odspojonych powłok malarskich
- usunięcie ognisk korozji
- przed malowaniem blachę zabezpieczyć antykorozyjnie
- malowanie natraskowe



2 TYNK

- zmycie istniejącej elewacji
- sprawdzenie nośności
- naprawa rys i pęknięć
- odmalowanie farbą renowacyjną



3 ŚCIANA SZCZYTOWA

- zmycie istniejącej farby
- odgrzybianie
- sprawdzenie nośności tynków
- skucie części tynków
- wykonanie nowych tynków
- gruntowanie
- odmalowanie farbą renowacyjną



4 RYNNY I RURY SPUSTOWE

- rury spustowe należy wymienić
- rury spustowe zakończone czyszczakiem żeliwnym
- rynny poddać naprawie i malowaniu



5 COKÓŁ

- zmycie istniejącej elewacji
- sprawdzenie nośności
- naprawa rys i pęknięć
- wykonanie hydroizolacji szlamowej na bazie cementu
- odmalowanie farbą renowacyjną



6 SCHODY

- wymiana płyt cokołowych



7 INSTALACJA ODGROMOWA

- element do wymiany



8 OPASKA

- skucie opaski betonowej
- wykonanie nowej opaski zgodnie z opisem technicznym



9 KRATKI WENTYLACYJNE

- element do wymiany



12 ŻALUZJE OKIENNE

- usunięcie odspojonych powłok malarskich
- malowanie

