

Niemce, dnia 06.11.2025 r.

Nr postępowania: ZGK.271.3283.2025

Zapytanie ofertowe

Gmina Niemce zaprasza do złożenia oferty cenowej na „ Zakup i dostawę pomp w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w gminie Niemce na lata 2025-2026”

Rodzaj: dostawa

Tryb: prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto

NAZWA, ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Nazwa zamawiającego – Gmina Niemce
2. Adres zamawiającego – ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce
3. Numer telefonu – 817561521
4. Adres poczty elektronicznej – info@niemce.pl
5. NIP: 713-305-66-58

- I. Szacunkowa wartość zamówienia (bez podatku od towarów i usług), ustalona z należytą starannością, jest niższa od kwoty 130 000,00 zł netto.
- II. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@niemce.pl. Realizatorem zadania jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach tel. 81 756 -10- 50
- III. **Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 42122000-0 - pompy**
- IV. **Opis przedmiotu zamówienia.**
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę pomp w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Niemce, zamówienie obejmuje 3 części:

Część 1). Zakup 2 szt. Pomp do wody czystej:

Zatapialne pompy głębinowa do tłoczenia wody czystej. Mogą być montowane w położeniu pionowym lub poziomym. Wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej klasy nie niższej niż EN 1.4301 (AISI 304). Pompy są dopuszczone do tłoczenia wody pitnej po-



**Ochrona ludności
i obrona cywilna**

twierdzone atestem higienicznym. Silnik zatapialny umieszczony w tej samej obudowie co pompa z odrzutnikiem piasku i mechanicznym uszczelnieniem wału.

Charakterystyka techniczna pompy I

1. Pompa powinna być wyposażona w silnik o mocy min. 17 kW
2. Napięcie nominalne 3 x 380-415 V.
3. Przepływ znamionowy min. 60m³/h
4. Wysokość podnoszenia min. 70m
5. Maksymalne ciśnienie pracy 60 bar.
6. Zawór zwrotny – tak
7. Atest higieniczny - tak

Charakterystyka techniczna pompy II

1. Pompa powinna być wyposażona w silnik o mocy min. 13 kW
2. Napięcie nominalne 3 x 380-415 V.
3. Przepływ znamionowy min. 45m³/h
4. Wysokość podnoszenia min. 70m
5. Maksymalne ciśnienie pracy 60 bar.
6. Zawór zwrotny – tak
7. Atest higieniczny - tak

Część 2) Zakup pompy do wody zanieczyszczonej:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej motopompy szlamowej średniej wydajności przeznaczonej do pompowania wody silnie zanieczyszczonej, zanieczyszczeń stałych oraz szlamu. Agregat pompowy musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania

w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP-PIB. (centrum naukowo badawcze ochrony p.poż)

Charakterystyka techniczna motopompy:

- typ silnika benzynowy
- moc min 8 kW
- wydajność min 1500l/min
- maksymalna wydajność ssania 8m
- maksymalna wydajność podnoszenia 25m
- średnica zanieczyszczeń do 31 mm
- średnica króćcy przyłączeniowych ssawny 4"



**Ochrona ludności
i obrona cywilna**

tłoczny 4"

- wąż ssawny 4" dł. 5m z koszem oraz szybkozłączem – 1 szt.
- wąż tłoczny płaski zwijany z szybkozłączami 4" w odcinkach 20m – 2 szt.

Część 3) Zakup pomp do przepompowywania ścieków

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych wirowych odśrodkowych pomp zatapialnych o następujących parametrach technicznych:

1. Charakterystyka pompy I:

1. Pompa powinna być pompą wirową odśrodkową monoblokową, zatapialną do instalacji stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym DN80, opuszczaną po dwóch przewodnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304);
2. Wyposażona w wirnik otwarty i dyfuzor wlotowy pompy o podwyższonej odporności na wycieranie. Wirnik pompy o podwyższonej odporności na zatykanie.
3. Nie dopuszcza się stosowania wirników typu „VORTEX” i wirników kanałowych zamkniętych;
4. Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z żeliwa szarego klasy EN-GJL-250. Podwójne uszczelnienie mechaniczne z pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego z węgla wolframu.
5. Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431).
6. Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180°C), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, umożliwiając 30 uruchomień na godzinę;
7. Korpus pompy przystosowany do montażu zaworu płuczącego.
8. Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego pompy: $P_2=7.4$ kW,
9. Prąd nominalny : 14 A
10. $Q_{max}=30,3$ l/s, $H_{max}=37$ m
11. Maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 2870 obr/min;
12. Pompa wyposażona w kabel $L=10$ m;
13. Masa pompy do 148 kg.

2. Charakterystyka pompy II:

1. Pompa powinna być pompą wirową odśrodkową monoblokową, zatapialną do instalacji stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym DN100, opuszczaną po dwóch przewodnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304);
2. Wyposażona w wirnik otwarty lub półotwarty symetryczny, samooczyszczający się, współpracujący z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagający samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności.
3. Nie dopuszcza się stosowania wirników o niskiej sprawności typu „VORTEX” i wirników kanałowych zamkniętych;
4. Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste oraz osadów ściekowych do 8% smo;
5. Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z żeliwa klasy min. GG25;



6. Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego smarowania oraz regulacji,
7. Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);
8. Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180°C), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 380-480 V, 50/60Hz, przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający 60 uruchomień na godzinę;
9. Punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi wymogami eksploatatora.
10. Moc znamionowa silnika elektrycznego: P2=5,9 kW
11. Prąd znamionowy: 13 A
12. Qmax= 20 l/s, Hmax=26,5m
13. Pompa wyposażona w kabel L=10m;
14. Masa pompy do 148 kg

V. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 GRUDNIA 2025 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 - 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 - 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 - 4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2. Z postępowania o zamówienie publiczne Zamawiający wyklucza:
 - 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
 - 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu jest osoba



wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

(art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego).

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla każdej części zamówienia
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Ofertę należy podpisać podpisem zaufanym, podpisem elektronicznym lub odręcznie (w takim przypadku należy przesłać skan oferty).
5. Jako załączniki do oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
 - 1) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy – jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dostępnych



Zamawiającemu dokumentów (odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru), które zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych <https://wyszukiwarka-krs.ms.gov.pl/> lub <https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx>.

6. Ofertę wraz z załącznikami składa się w postaci lub formie elektronicznej.
7. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

VIII. Sposób obliczenia ceny.

1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę całkowitą brutto za realizację zamówienia w całym okresie realizacji umowy.
2. Cenę ofertową należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT).
4. Wykonawca winien przeanalizować wszelkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na ostateczną wartość zamówienia i skalkulować cenę oferty na takim poziomie, który będzie gwarantował Zamawiającemu należyte wykonanie zamówienia i czynił przedsięwzięcie rentownym dla Wykonawcy.

IX. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienia danego kryterium oceny ofert.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert – cena o wadze 100 pkt (oferowaną cenę Wykonawca poda w formularzu ofertowym).
2. Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt.
3. Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:

$$C = \frac{\textit{najniższa zaoferowana cena} *}{\textit{cena oferty badanej}} \times 100 \textit{ pkt}$$

*** spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu**

4. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium oceny ofert – cena – będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród nieodrzuconych ofert.



- X. Termin związania ofertą: 30 dni**
- XI. Termin i sposób składania ofert.**
1. Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@niemce.pl
 2. Termin składania ofert upływa dnia 14.11.2025. o godzinie 10:00.
- XII. Umowa w sprawie zamówienia oraz określenie warunków istotnych zmian umowy**
1. Zawiercie umowy w sprawie zamówienia następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, o których mowa w art. 78 i art. 78¹ Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który w prawidłowo prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 3. Do zapytania ofertowego dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część, będący załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.
- XIII. Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak**
- XIV. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak**
- XV. Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia i/lub związanych z realizacją zamówienia: Nie dotyczy.**
- XVI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**
- XVII. Procedura wyjaśniania i zmiany treści zapytania ofertowego.**
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nie wpłynął w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert.
 2. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający informuje w zapytaniu ofertowym o zakresie zmian.



Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

XVIII. Informacja o wyniku postępowania.

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, złożoną przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu, w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny ofert, spośród złożonych ofert. Zamawiający analizuje treść ofert po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie.
2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów określonych w treści zapytania ofertowego lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Formularz ofertowy oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli Zamawiający żąda ich złożenia) nie podlegają uzupełnieniu.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń i dokumentów określonych w treści zapytania ofertowego.
4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 - 1) została złożona przez Wykonawcę:
 - a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
 - b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
 - c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczeń lub dokumentów określonych w treści zapytania ofertowego,
 - 2) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
 - 3) nie została sporządzona oraz przekazana w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w dziale II, VII i XI zapytania ofertowego,
 - 4) zawiera rażąco niską cenę.
5. Zamawiający unieważnia postępowanie o zamówienie, jeżeli:
 - 1) nie złożono żadnej oferty,
 - 2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu,
 - 3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 - 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie trwania postępowania



XIX. Załączniki

Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – projekt umowy

W imieniu Zamawiającego:



**Ochrona ludności
i obrona cywilna**